



Inhaltverzeichnis

- 2 **CE-konformitätserklärung**
- 3 **So verwenden Sie das Gerät**
- 4 **Bedienungsanleitung - Seite 1 von 2**
- 5 **Bedienungsanleitung - Seite 2 von 2**
- 6 **Vakuumsaugplatte - Standard**
- 7 **Vakuumsaugplatte - ISO container usw.**
- 8 **Sicherheit**

CE-konfermitätserklrung

Jøni EV Fire Equipment Aps
Mølhavevej 1
DK-9440 Aabybro
Phone: +45 98241911
Web: www.joeni-as.dk

Hiermit erklre ich, dass das folgende Produkt

Model: Self-driven Fire Gun

Type: 610-500

Serial no. 2

- Gemss An hang I der Richtlinie 2006/42/EC
- EMV Richtlinie 2009/19/EC
- Gemss anderer Richtlinien / Anforderungen

Aabybro d. 15-09-2025



Jan Villadsen

FEIN KBM50autoQW

Item no. 72732700230
2025-06.000019



EN 62841-1:2015 + AC:2015 + A11:2022
EN 62841-3-6:2014 + A11:2017 EN
55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU



i. V. S. Böhm
Director of Quality
Management



i. V. Dr. M. Hergesell
Director of Product
Development

Schwbisch Gmnd-Bargau, 16.12.2024

FEIN Vaccum pump VP009

Item no. 92601022013



EN 1012-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
2011/65/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG



Hammersdorf
Quality Manager



Dr. Schreiber
Manager of R&D department

So verwenden Sie das Gerät



Sollte für alle geschlossenen Räume verwendet werden, in denen die Gefahr einer Rauchgasexplosion besteht, wie beispielsweise BESS-Systeme.

Zum Durchstoßen von Brandschutztüren, ISO-Containern und Fassaden zu anderen geschlossenen Räumen, damit Feuerwehrleute keiner Explosionsgefahr ausgesetzt sind.

Kann auch an Tanks mit Flüssigkeiten oder Schüttgütern verwendet werden – um ein Loch für einen Saugschlauch zu machen.



So wird die flache Vakuumplatte verwendet - an einer BD30 Brandschutztür



Die gebogene Vakuumplatte wird wie folgt verwendet - auf einem 20 Fuss ISO-Container

Es ist wichtig, dass die Benutzer der Self-driven Fire Gun eine gründliche Einweisung in die Verwendung des Geräts erhalten.

Bedienungsanleitung - Seite 1 von 2

1. Überprüfen Sie immer, ob der Gummistreifen der Saugplatte intakt ist (wenn nicht, muss er ausgetauscht werden).
2. Der Schlauch der Vakuumpumpe wird mit der Saugplatte verbunden.
3. Starten Sie die Vakuumpumpe und platzieren Sie die Saugplatte auf der Tür oder einer anderen zu durchdringenden Oberfläche.
4. Überprüfen Sie, ob das Vakuummeter der Pumpe -0,8 Bar anzeigt, und ziehen Sie kräftig am Griff der Saugplatte, um sicherzustellen, dass die Platte fest sitzt.





Bedienungsanleitung - Seite 2 von 2

5. Nun kann die Magnetbohrmaschine an der Saugplatte befestigt werden.
6. Treiben Sie die Bohrspitze ganz nach oben in Richtung der zu durchdringenden Oberfläche.
7. Starten Sie den Bohrer und schalten Sie das Wasser zur Fire Gun ein.
Beim Training mit dem Gerät ist ein Wasseranschluss nicht zwingend erforderlich.
8. Aktivieren Sie den 3-Arm-Griff an der Seite der Bohrmaschine, um den automatischen Vorschub einzuschalten.
9. Wenn Sie sehen, dass sich der 3-Arm-Griff langsam bewegt, können Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand einhalten und warten, bis der Bohrer eindringt.



Beachten Sie ggf. die Bedienungsanleitung der FEIN Bohrmaschine.



Vakuumsaugplatte - Standard, Type nr. 610-510




Handle: 18.75180
180 mm
H=52 mm, B= 28,5 mm
PA6-GF30 ø13,1/ø8,5



Abmessungen: 350x200x12
Moosgummi: EPDM 20x10

Vakuumsaugplatte - ISO container usw., Type nr. 610-515



Abmessungen: 350x200x12

Moosgummi: EPDM 20x10


Gebogen / angepasst an ISO-Container

Sicherheit

Beim Training im Umgang mit der Self-driven Fire Gun empfehlen wir neben der Befestigung an der Vakuumplatte, auch das lose Hängenlassen des Gerätes an einer Kette oder einem Seil (Sicherheitsmaßnahme) – um zu verhindern, dass das Gerät bei einem plötzlichen Stromausfall zu Boden fällt und beschädigt wird.

Wichtig:

Die Maschine MUSS auf Rechtslauf eingestellt sein – sie dreht sich also im Uhrzeigersinn.



Bitte beachten Sie, dass die Bohrspitze scharf ist und Schnittverletzungen an den Händen verursachen kann.

JØNI EV Fire Equipment Aps
Mølhavevej 1
DK-9440 Aabybro
Phone: + 45 98241911
Mail: info@joeni-as.dk
Web: www.joeni-as.dk